



Rainford 

встраиваемая техника



Содержание

1. О компании	5
2. Линейка Amore Design	6
3. Функциональное оснащение техники	8
4. Режимы нагрева духовых шкафов	10
5. Управление духовыми шкафами	11
6. Духовые шкафы	12
7. Стеклокерамические варочные поверхности	26
8. Газовые варочные поверхности	34
9. Вытяжки	44

О компании

Компания RAINFORD специализируется на производстве высококачественной бытовой техники. Своими корнями она уходит в Англию, а своим названием обязана небольшому городу Рэйнфорд, расположенному недалеко от Ливерпуля, где она была основана, и где расположен ее центральный офис.

В 60-е годы XX века, компания начала свою деятельность с производства кирпича и строительных смесей, что в дальнейшем предопределило ее специализацию в строительстве жилых и нежилых помещений. По мере развития своего бизнеса, компания столкнулась с необходимостью комплектовать построенные дома недорогой и качественной бытовой техникой. На начальном этапе, вся техника приобреталась у существующих английских и европейских брендов. В дальнейшем, по мере увеличения спроса, руководство компании приняло решение организовать производство под собственным брендом. Под ним продукция производится и успешно продается по сей день. Заводские мощности компании находятся как в Европе, так и в Азии. Высочайшее качество продукции, технологичность и доступность по ценам – это главные особенности продукции компании RAINFORD.

Деятельность компании RAINFORD на рынке России началась в 2006 году, когда было открыто российское представительство, и были представлены первые модели электрических и газовых кухонных плит компании. Благодаря современному дизайну, функциональности и доступности для самого широкого круга потребителей, бытовая техника RAINFORD быстро обрела своих поклонников в России. В настоящее время компания RAINFORD производит встраиваемые духовые шкафы и варочные поверхности, электрические, газовые и комбинированные кухонные плиты, посудомоечные машины, микроволновые печи, кухонные вытяжки и другую бытовую технику, большая часть которой уже представлена в России.

Компания очень серьезно подходит к качеству своей продукции, поэтому вся техника RAINFORD соответствует установленным стандартам качества и безопасности, что подтверждается указанными ниже сертификатами.


Благодарим Вас за проявленный интерес и желаем Вам комфортной жизни в использовании нашей продукции.



Яркие эмоции и позитивное настроение на Вашей кухне!

Новая яркая линейка цветных духовых шкафов серии Amore Design сочетающая в себе 100% позитивное настроение и современное техническое оснащение.

Рекомендуемые комплекты от *Amore Design*



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНИКИ

Духовые шкафы

- A-class**
Абсолютное большинство духовых шкафов RAINFORD имеет класс энергетической эффективности –A-Class, это соответствует высшему классу энергосбережения, определенному по Европейскому стандарту (EN 60465).
- Touch Control**
Удобное, практичное и уже хорошо зарекомендовавшее себя в бытовой технике сенсорное управление Touch Control. Это не только простота и удобство в управлении прибором при помощи легкого прикосновения, но и легкий уход за абсолютно гладкой стеклянной поверхностью.
- Timer**
При наличии функции Timer в духовке, вытяжке или варочной поверхности, вы можете установить, например, нужное время отключения прибора после окончания готовки.
- Push Pull Knobs (Утапливаемые поворотные переключатели)**
Еще больше безопасности с утапливаемыми поворотными переключателями, которые могут быть утоплены. В таком положении маленькие дети не смогут повернуть переключатель и включить духовку. Помимо этого, в утопленном положении такие переключатели позволяют легко ухаживать за поверхностью панели управления.
- Child Lock (Блокировка управления)**
В некоторых моделях духовых шкафов включена функция защиты от несанкционированного включения. При включении этой функции управление блокируется, и особенно любопытные маленькие исследователи не смогут включить опасный для них прибор.
- Thermo probe**
Thermo probe-термозонд совместно с электронной системой приготовления распознает с точностью до градуса степень готовности продукта, идеально подходит для точного и превосходного результата готовки мяса и птицы.
- Catalytic Selfclean (Каталитическая очистка)**
Каталитическая очистка – Catalytic Selfclean постоянно заботится о чистоте внутри духовки, каталитические панели эффективно удаляют и расщепляют осевшие на поверхность частицы жира в процессе эксплуатации.
- Easy to Clean (Эмаль легкой очистки)**
Все духовки RAINFORD имеют внутреннее покрытие рабочего объема мелко дисперсионной эмалью Easy to Clean. Данная эмаль имеет абсолютно ровную и твердую поверхность и обладает антистатическим эффектом. Это позволяет без лишних усилий помыть внутренние поверхности духового шкафа после приготовления.
- Kg Весовая автоматика**
На всех духовках серии «Amore Design» установлена система весовой автоматики, которая позволяет с легкостью приготовить продукт, всего лишь указав его вес. Эти духовки имеют 26 программ приготовления по весу.
- Вертел**
Некоторые модели духовых шкафов снабжены вертелом.

Стеклокерамические варочные поверхности

- IN Induction (Индукционные конфорки)**
Безопасные индукционные конфорки концентрируют энергию нагрева в днище металлической посуды, а не на своей стекло-керамической поверхности, при этом по скорости нагрева могут поспорить даже с газовыми конфорками.
- FLEXI Flexi bridge**
Функция Flexi Bridge позволяет «связать» индукционным мостом две конфорки в одну большую, что идеально подходит для крупногабаритной посуды, утятницы и больших кастрюль. Данная функция присутствует на некоторых моделях индукционных варочных поверхностей.
- BOOSTER**
Функция BOOSTER увеличивает мощность индукционной конфорки на 50%. В таком «усиленном» режиме индукционные конфорки по скорости нагрева средней по объему посуды с водой могут соперничать даже с газовыми конфорками.
- Child Lock (Блокировка управления)**
Во всех стеклокерамических варочных поверхностях с сенсорным управлением включена функция защиты от несанкционированного включения. При включении этой функции управление блокируется, и особенно любопытные маленькие исследователи не смогут включить опасный для них прибор.

Газовые варочные поверхности

- Auto ignition (Автоматический электроподжиг)**
Удобная и безопасная система автоматического электроподжига, встроенная в переключатель.
- Failure Safety Device (Газ-контроль)**
В газовых варочных поверхностях и духовых шкафах мы используем систему защиты от утечки газа. При малейшей утечке газа клапан автоматически прекращает его подачу. Это гарантирует поставщик и признанный эксперт в газовом оборудовании и комплектующих – компания Sabaf.
- Timer**
При наличии функции Timer в газовой варочной поверхности вы можете установить нужное время отключения конфорки (для модели RBH-4614 BFWT).

Кухонные вытяжки

- Led Light (Светодиодная подсветка)**
В большинстве наших вытяжек мы применяем яркую (4000 к) но при этом крайне экономичную светодиодную LED-подсветку. Каждая LED-лампа потребляет всего 1 Вт. Такие светодиодные лампы безопасны, потому что не нагреваются и долговечны, так как их ресурс составляет в среднем ~25 000 часов.
- Filter Alarm (Индикация загрязнения фильтров)**
Вытяжки с индикацией загрязнения фильтров после определенного интервала времени просигнализируют или отобразят на дисплее необходимость в чистке жиρούлавливающих или замене угольных фильтров.
- Perimetral Aspiration (Периметральное всасывание)**
Система всасывания воздуха по периметру позволяет эффективно и быстро удалять испарения, при этом вытяжки с периметральным всасыванием имеют более эстетический внешний вид и более низкий уровень шума.
- Speed Control (Регулировка скорости)**
Количество скоростей мотора зависит от модели вытяжки RAINFORD и достигает 4-х скоростей. Выбор скорости зависит от интенсивности испарений и объема кухонного пространства.
- Remote Control (Дистанционное управление)**
При наличии дистанционного управления можно управлять вытяжкой, не вставая с дивана. Также этот тип управления подходит для людей с ограниченными возможностями в передвижении.

РЕЖИМЫ НАГРЕВА ДУХОВЫХ ШКАФОВ

-  **Верхний нагрев:**
Работает только верхний нагревательный элемент. Подходит для приготовления тонкой выпечки или поджаривания сверху.
-  **Нижний нагрев:**
Работает только нижний нагревательный элемент. Подходит для приготовления слоеного теста, блюд на водяной бане, или поджаривания снизу.
-  **Нижний и верхний нагрев:**
Работает нижний и верхний нагревательные элементы одновременно, благодаря чему происходит равномерный нагрев блюда сверху и снизу.
-  **Верхний нагрев + конвекция:**
Комбинация работы верхнего нагрева и конвекции. Подходит для приготовления выпечки.
-  **Нижний нагрев + конвекция:**
Комбинация работы нижнего нагрева и конвекции. Идеально подходит для приготовления пиццы и других замороженных продуктов.
-  **Верхний нагрев и нижний нагрев + конвекция:**
Комбинация работы верхнего, нижнего нагрева и конвекции. Подходит для приготовления выпечки и мясных блюд.
-  **Размораживание:**
Позволяет быстро размораживать различные продукты при температуре 80°C. В этом режиме работает только конвектор.
-  **Гриль малой площади нагрева:**
Рекомендуется для приготовления небольших блюд, требующих высокой температуры нагрева поверхности, например стейки, сосиски или рыба. В этом режиме для сбора капель жира рекомендуем установить противень на самый нижний уровень и налить в него 1-2 стакана воды.
-  **Гриль малой площади нагрева + конвекция:**
Подходит для приготовления блюд из птицы и мяса, с хрустящей корочкой. В этом режиме для сбора капель жира рекомендуем установить противень на самый нижний уровень и налить в него 1-2 стакана воды.
-  **Гриль большой площади нагрева**
Рекомендуется для приготовления крупных блюд, требующих высокой температуры нагрева поверхности, например, стейки, сосиски или рыба. В этом режиме для сбора капель жира рекомендуем установить противень на самый нижний уровень и налить в него 1-2 стакана воды.
-  **Гриль большой площади нагрева + конвекция:**
Этот режим нагрева идеально подходит для приготовления крупных блюд из птицы, мяса и рыбы с хрустящей корочкой. В этом режиме для сбора капель жира рекомендуем установить противень на самый нижний уровень и налить в него 1-2 стакана воды.
-  *** Освещение:**
Внутреннее освещение духового шкафа. Данная функция позволяет включить только внутреннее освещение духового шкафа без нагрева. Освещение помогает при уходе за внутренними поверхностями рабочего объема.
-  **3-D конвекция:**
Циркуляция горячего воздуха создает равномерный жар по всему объему духового шкафа, благодаря чему можно готовить блюда одновременно на нескольких уровнях.
-  **Нижний нагрев + 3-D конвекция:**
Позволяет одновременно готовить пиццу на нескольких уровнях.

УПРАВЛЕНИЕ ДУХОВЫМИ ШКАФАМИ

Широкий модельный ряд духовых шкафов RAINFORD представлен разными типами удобного современного управления. Различные по дизайну, эргономике и возможностям духовые шкафы прекрасно впишутся в любые кухонные гарнитуры различных стилей, от хай-тек до классики.



Full Touch Control

Надежное и эргономичное управление. Удобное сенсорное управление при помощи легкого прикосновения активируется выбранная функция. Помимо этого стеклянный фронт управления облегчает уход за поверхностью.



Navigator Control

Данный тип управления имеет всего два поворотных переключателя и большой дисплей, на котором отображаются все действия. При выборе функции или режима для активации достаточно легкого нажатия на поворотный переключатель.



Push Pull Control

Традиционное управление при помощи поворотных утопливаемых переключателей - безопасное и легкое в уходе.




TFT Touch Control

Цветной и информативный TFT дисплей данного управления сообщает о каждом шаге в процессе работы, а умная «начинка» позволяет управлять духовым шкафом при помощи смартфона. Режимы нагрева устанавливаются при помощи поворотных утопливаемых переключателей.



Touch timer + PB

Управление при помощи утопливаемых поворотных переключателей. При этом управление таймером и меню осуществляется при помощи сенсорного управления. Все вместе это существенно облегчает уход за поверхностью панели управления.



Classic Style

Классический дизайн и элементы фурнитуры под бронзу предполагают размещение духового шкафа с таким управлением в классические кухни. При этом управление имеет не традиционный аналоговый, а цифровой таймер.

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ДИЗАЙН И КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ



ДУХОВЫЕ

ШКАФЫ

<u>RBO 5658 PB</u>	14
<u>RBO 5661</u>	16
<u>RBO 5649</u>	17
<u>RBO 4638 PB</u>	18
<u>RBO 4638 LPB</u>	19
<u>RBO 4647 PB</u>	20
<u>RBO 3616 PB</u>	21
<u>RBO 3616 LPB</u>	21
<u>RBO 3616 R</u>	22
<u>RBO 2627</u>	23
<u>RBO 2617</u>	24
<u>RBO 2614</u>	25



- Мультифункция - 8 режимов
- 26 программ приготовления
- Приготовление по весу продукта
- Программирование приготовления
- Информативный сенсорный TFT-дисплей
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Управление через Wi-Fi
- Каталитическая очистка (задняя стенка)
- Эмаль легкой очистки Easy Clean
- Хромированные направляющие 5 уровней
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Блокировка управления Child Lock
- Легкосъемное внутреннее стекло духовки
- Тангенциальная система охлаждения
- Объем духовки 66 л.

Мощность подключения: 3172 Вт.

Аксессуары в комплекте:

- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Решетка для гриля

Габариты духового шкафа (ВхШхГ), мм: 595x595x570

Электрический духовой шкаф
RBO 5658 PB Orange

Цветовые решения:


Схема встраивания



RBO 5658 PB Lilac



RBO 5658 PB Yellow



* Функция «Управление через Wi-Fi доступна не на всех модификациях.



- Мультифункция - 8 режимов
- 26 программ приготовления
- Приготовление по весу продукта
- Программирование приготовления
- Информативный сенсорный TFT-дисплей
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Управление через Wi-Fi
- Каталитическая очистка (задняя стенка)
- Эмаль легкой очистки Easy Clean
- Хромированные направляющие 5 уровней
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Блокировка управления Child Lock
- Легкосъемное внутреннее стекло духовки
- Тангенциальная система охлаждения
- Объем духовки 66 л.

Мощность подключения: 3172 Вт.

Аксессуары в комплекте:

- Глубокий противень
- Стандартный противень
- Решетка для гриля

Габариты духового шкафа (ВхШхГ), мм: 595x595x570


Электрический духовой шкаф
RBO 5658 PB Black

Цветовые решения:

Схема встраивания



RBO 5658 PB White



* Функция «Управление через Wi-Fi доступна не на всех модификациях.




- Multifunction - 11 modes
- Informative LCD display
- Programming of cooking
- Automatic preheating of the oven
- Sensor control Touch Control
- Catalytic cleaning (back panel)
- Easy Clean enamel for easy cleaning
- 5 levels of chrome-plated shelves
- Telescopic shelves (1 level)
- Child Lock control lock
- Removable inner oven glass
- Tangential cooling system
- Oven volume 66 l.

Power connection: 3172 W.

Accessories included:

- Deep tray
 - Standard tray
 - Grill rack
- Dimensions of the oven cabinet (WxHxD), mm: 595x595x570

**Электрический духовой шкаф
RBO 5661 Black**



- Multifunction - 9 modes
- Programming of cooking
- Control - Navigator Control
- Meat thermometer - Termo Probe
- Catalytic cleaning (back panel)
- Easy Clean enamel for easy cleaning
- 5 levels of chrome-plated shelves
- Telescopic shelves (1 level)
- Child Lock control lock
- Removable inner oven glass
- Tangential cooling system
- Oven volume 66 l.

Power connection: 3172 W.

Accessories included:

- Deep tray
 - Standard tray
 - Grill rack
- Dimensions of the oven cabinet (WxHxD), mm: 595x595x570

**Электрический духовой шкаф
RBO 5649 Black**

Color solutions:


Installation scheme



RBO 5661 White



RBO 5661 Mirror




Color solutions:

Installation scheme



RBO 5649 White





- Мультифункция - 8 режимов
- Программирование приготовления
- Сенсорный программатор таймера
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Каталитическая очистка (задняя стенка)
- Эмаль легкой очистки Easy Clean
- Хромированные направляющие 5 уровней
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Блокировка управления Child Lock
- Легкосъемное внутреннее стекло духовки
- Тангенциальная система охлаждения
- Объем духовки 66 л.

Мощность подключения: 3172 Вт.

Аксессуары в комплекте:

- Глубокий противень
 - Стандартный противень
 - Решетка для гриля
- Габариты духового шкафа (ВхШхГ), мм: 595x595x570

Электрический духовой шкаф
RBO 4638 PB Grey

Цветовые решения:



Схема встраивания




RBO 4638 PB Black



RBO 4638 PB White



RBO 4638 PB Vanilla



Rainford



- Мультифункция - 8 режимов
- Программирование приготовления
- Сенсорный программатор таймера
- Утапливаемые поворотные переключатели
- LED-подсветка переключателей
- Подсветка логотипа
- Каталитическая очистка (задняя стенка)
- Эмаль легкой очистки Easy Clean
- Хромированные направляющие 5 уровней
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Блокировка управления Child Lock
- Легкосъемное внутреннее стекло духовки
- Тангенциальная система охлаждения
- Объем духовки 66 л.

Мощность подключения: 3172 Вт.

Аксессуары в комплекте:


- Глубокий противень
 - Стандартный противень
 - Решетка для гриля
- Габариты духового шкафа (ВхШхГ), мм: 595x595x570

Электрический духовой шкаф
RBO 4638 LPB Black

Цветовые решения:



Схема встраивания





- Мультифункция - 7 режимов
- Программирование приготовления
- Сенсорный программатор таймера
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Каталитическая очистка (задняя стенка)
- Эмаль легкой очистки Easy Clean
- Хромированные направляющие 5 уровней
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Блокировка управления Child Lock
- Легкосъемное внутреннее стекло духовки
- Тангенциальная система охлаждения
- Объем духовки 66 л.

Мощность подключения: 2072 Вт.
 Аксессуары в комплекте:
 Глубокий противень
 Решетка для гриля
 Габариты духового шкафа (ВхШхГ), мм: 595x595x570

Электрический духовой шкаф
RBO 4647 PB Inox



- Мультифункция - 6 режимов
- Электромеханический таймер
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Каталитическая очистка (задняя стенка)
- Эмаль легкой очистки Easy Clean
- Вертел (только в модели RBO 3616 PB Mirror)
- Хромированные направляющие 5 уровней
- Легкосъемное внутреннее стекло духовки
- Тангенциальная система охлаждения
- Объем духовки 66 л.


Мощность подключения: 2072 Вт.
 Аксессуары в комплекте:
 Глубокий противень
 Решетка для гриля
 Габариты духового шкафа (ВхШхГ), мм: 595x595x570

Электрический духовой шкаф
RBO 3616 PB Mirror

Цветовые решения:



Схема встраивания



Цветовые решения:




Схема встраивания



RBO 3616 LPB Black



LED подсветка переключателей





- Мультифункция – 6 режимов
- Аналоговые часы с цифровым таймером
- Каталитическая очистка (задняя стенка)
- Эмаль легкой очистки Easy Clean
- Хромированные направляющие 5 уровней
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Легкосъемное внутреннее стекло духовки
- Тангенциальная система охлаждения
- Объем духовки 66 л.

Мощность подключения: 2072 Вт.
 Аксессуары в комплекте:
 Глубокий противень
 Стандартный противень
 Решетка для гриля
 Габариты духового шкафа (ВхШхГ), мм: 595х595х570

Электрический духовой шкаф
RBO 3616 R Black

Цветовые решения:



RBO 3616 R Cream





Схема встраивания



- Мультифункция – 7 режимов
- Программирование приготовления
- Электромеханическое управление
- Цифровой таймер с часами
- 5 уровней для установки противней
- Эмаль легкой очистки Easy Clean
- Легкосъемное внутреннее стекло духовки
- Тангенциальное охлаждение
- Объем духовки 56 л.

Мощность подключения: 2000 Вт.
 Аксессуары в комплекте:
 Стандартный противень
 Решетка для гриля
 Держатель для противня
 Габариты духового шкафа (ВхШхГ), мм: 595х595х560

Электрический духовой шкаф
RBO 2627 White

Цветовые решения:



RBO 2627 Inox



RBO 2627 Black



RBO 2627 Ivory





Схема встраивания





- Мультифункция - 7 режимов
- Электромеханическое управление
- Таймер отключения/напоминания
- 5 уровней для установки противней
- Эмаль легкой очистки Easy Clean
- Легкосъемное внутреннее стекло духовки
- Тангенциальное охлаждение
- Объем духовки 56 л.

Мощность подключения: 2000 Вт.
 Аксессуары в комплекте:
 Стандартный противень
 Решетка для гриля
 Держатель для противня
 Габариты духового шкафа (ВхШхГ), мм: 595x595x560



- Статический духовой шкаф
- Электромеханическое управление
- Таймер отключения/напоминания
- 5 уровней для установки противней
- Эмаль легкой очистки Easy Clean
- Легкосъемное внутреннее стекло духовки
- Тангенциальное охлаждение
- Объем духовки 56 л.

Мощность подключения: 2000 Вт.
 Аксессуары в комплекте:
 Стандартный противень
 Решетка для гриля
 Держатель для противня
 Габариты духового шкафа (ВхШхГ), мм: 595x595x560

Электрический духовой шкаф
RBO 2617 Inox

Электрический духовой шкаф
RBO 2614 Black

Цветовые решения:   


Схема встраивания



RBO 2617 White



RBO 2617 Black



Цветовые решения:   


Схема встраивания



RBO 2614 Inox



RBO 2614 White



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ

ВАРОЧНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ


RBH 8622 BS	28
RBH 8613 B	28
RBH 7613 B	29
RBH 7604 BM2	29
RBH 7604 BM1	30
RBH 7604	30
RBH 7604 BR	31
RBH 6624 BS	32
RBH 6624 B	32
RBH 6604	33

Rainford



RBH 8622 BS Black

индукционная варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 индукционные конфорки
- Сенсорное управление Mono Slider
- 11 ступеней мощности нагрева
- Функция Flexi Bridge x 2
- Функция Booster (4 Конфорки)
- 4 индикатора остаточного тепла
- Автоматика закипания
- Функция «Пауза/Память»
- Функция поддержания температуры
- Защитное отключение при переливе
- Защита от перегрева
- Блокировка Child Lock «защита от детей»
- Функция Egg Timer
- Таймер на все конфорки
- Дизайн панели Facette/luminescence effect

Мощность подключения: 7400 Вт

Аксессуары: Скребок для чистки (опция)


Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 51x590x520

Цветовые решения: BLACK WHITE




RBH 8622 BS White

Схема встраивания



RBH 8613 B Black

индукционная варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 индукционные конфорки
- Сенсорное управление Touch Control
- 9 ступеней мощности нагрева
- Функция Flexi Bridge
- Функция Booster (4 Конфорки)
- 4 индикатора остаточного тепла
- Автоматическое определение посуды
- Защитное отключение при переливе
- Защита от перегрева
- Блокировка Child Lock «защита от детей»
- Функция Egg Timer
- Таймер на все конфорки
- Дизайн панели Facette/luminescence effect

Мощность подключения: 7400 Вт


Аксессуары: Скребок для чистки (опция)

Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 51x590x520

Цветовые решения: BLACK




Схема встраивания



RBH 7613 B Black

индукционная варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 3-Индукционные конфорки
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступеней мощности нагрева
- Функция Booster
- 3-индикатора остаточного тепла
- Автоматическое определение посуды
- Защитное отключение при переливе
- Защита от перегрева
- Блокировка Child Lock «защита от детей»
- Функция Egg Timer
- Таймер на все конфорки
- Дизайн панели Facette/luminescence effect

Мощность подключения: 4650 Вт


Аксессуары: Скребок для чистки (опция)

Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 51x590x520

Цветовые решения: BLACK




Схема встраивания



RBH 7604 BM2 Black

индукционная варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4-Индукционные конфорки
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-ступеней мощности нагрева
- 4-индикатора остаточного тепла
- Автоматическое определение посуды
- Защитное отключение при переливе
- Защита от перегрева
- Блокировка Child Lock «защита от детей»
- Функция Egg Timer
- Таймер на все конфорки
- Дизайн панели Facette/luminescence effect

Мощность подключения: 5600 Вт

Аксессуары: Скребок для чистки (опция)


Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 51x590x520

Цветовые решения: BLACK WHITE




RBH 7604 BM2 White

Схема встраивания



RBH 7604 BM1 Black

индукционная варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4-Индукционные конфорки
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-Ступеней мощности нагрева
- 4-индикатора остаточного тепла
- Автоматическое определение посуды
- Защитное отключение при переливе
- Защита от перегрева
- Блокировка Child Lock «защита от детей»
- Функция Egg Timer
- Таймер на все конфорки
- Дизайн панели Facette/ Wooden Deck

Мощность подключения: 5600 Вт

Аксессуары: Скребок для чистки (опция)

Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 51x590x520

RBH 7604 Black

индукционная варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4-Индукционные конфорки
- Сенсорное управление Touch Control
- 9-Ступеней мощности нагрева
- 4-индикатора остаточного тепла
- Автоматическое определение посуды
- Защитное отключение при переливе
- Защита от перегрева
- Блокировка Child Lock «защита от детей»
- Функция Egg Timer
- Таймер на все конфорки
- Дизайн панели C-Edges/ Foggy effect

Мощность подключения: 5600 Вт

Аксессуары: Скребок для чистки (опция)


Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 51x590x520

Цветовые решения:



RBH 7604 BM1 White

Схема встраивания



Цветовые решения:






Схема встраивания



Rainford

RBH 7604 BR Black

индукционная варочная поверхность




- Ширина 60 см
- 4 индукционные конфорки
- Сенсорное управление Touch Control
- 9 ступеней мощности нагрева
- 4 индикатора остаточного тепла
- Автоматическое определение посуды
- Защитное отключение при переливе
- Защита от перегрева
- Блокировка Child Lock «защита от детей»
- Функция Egg Timer
- Таймер на все конфорки
- Дизайн панели - Facette/Classic Line

Мощность подключения: 5600 Вт

Аксессуары: Скребок для чистки (опция)


Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 51x590x520

Цветовые решения:




RBH 7604 BR Cream

Схема встраивания



RBH 6624 BS Black

стеклокерамическая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки быстрого нагрева (Hi-Light)
- 2 двухконтурные конфорки
- Сенсорное управление Mono Slider
- 9 ступеней мощности нагрева
- 4 индикатора остаточного тепла
- Автоматика закипания
- Функция Пауза/Память
- Функция поддержания температуры
- Защитное отключение при переливе
- Защита от перегрева
- Блокировка Child Lock «защита от детей»
- Функция Egg Timer
- Таймер на все конфорки
- Дизайн панели Facette/Foggy Effect

Мощность подключения: 7000 Вт


Аксессуары: Скребок для чистки (опция)

Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 51x590x520

Цветовые решения:




Схема встраивания



RBH 6624 B Black

стеклокерамическая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки быстрого нагрева (Hi-Light)
- 2 двухконтурные конфорки
- Сенсорное управление Touch Control
- 9 ступеней мощности нагрева
- 4 индикатора остаточного тепла
- Автоматика закипания
- Функция Пауза/Память
- Функция поддержания температуры
- Защитное отключение при переливе
- Защита от перегрева
- Блокировка Child Lock «защита от детей»
- Функция Egg Timer
- Таймер на все конфорки

Мощность подключения: 7000 Вт

Аксессуары: Скребок для чистки (опция)


Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 51x590x520

Цветовые решения:




RBH 6624 B White

Схема встраивания



RBH 6604 Black

стеклокерамическая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки быстрого нагрева (Hi-Light)
- Сенсорное управление Touch Control
- 9 ступеней мощности нагрева
- 4 индикатора остаточного тепла
- Автоматика закипания
- Защитное отключение при переливе
- Защита от перегрева
- Блокировка Child Lock «защита от детей»
- Дизайн панели C-Edges

Мощность подключения: 6000 Вт


Аксессуары: Скребок для чистки (опция)

Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 51x590x520

Цветовые решения:



Схема встраивания





ГАЗОВЫЕ

ВАРОЧНЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ

Rainford

RBH 4634 BF	36
RBH 4654 BF	36
RBH 4755 BFW	37
RBH 2715 FW	37
RBH 2705 FW	37
RBH 4614 BFWT	38
RBH 3614 W	38
RBH 3634	39
RBH 3624	39
RBH 1614	40
RBH 1604 M1	40
RBH 1604 M2	41
RBH 2614 FR	42
RBH 1302	43
RBH 5302	43

RBH 4634 BF Yellow

газовая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки
- 1 - большой мощности: 3000 Вт
- 2 - средней мощности: 1750 Вт
- 1 - малой мощности: 1000 Вт
- 4 чугунных суппорта
- Фронтальное управление
- Автоматический электроподжиг
- Защита от утечки газа (газ-контроль)
- Цветное закаленное стекло с фасетом

Суммарная газовая мощность: 7500 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 50x590x520

RBH 4654 BF Grey

газовая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки
- 1 - большой мощности: 3000 Вт
- 2 - средней мощности: 1750 Вт
- 1 - малой мощности: 1000 Вт
- 4 чугунных суппорта
- Фронтальное управление
- Автоматический электроподжиг
- Защита от утечки газа (газ-контроль)
- Цветное закаленное стекло с фасетом

Суммарная газовая мощность: 7500 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 50x590x520

RBH 4755 BFW White

газовая варочная поверхность



- Ширина 70 см
- 5 конфорок
- 1 WOK конфорка: 3800 Вт
- 1 - Большой мощности: 3000 Вт
- 2 - Средней мощности: 1750 Вт
- 1 - Малой мощности: 1000 Вт
- 5 чугунных суппортов
- Автоматический электроподжиг
- Система газ-контроль
- Закаленное стекло с фасетом

Суммарная газовая мощность: 11300 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 50x710x520

RBH 2715 FW Inox


газовая варочная поверхность



- Ширина 70 см
- 5 конфорок
- 1 WOK конфорка: 3800 Вт
- 1 - Большой мощности: 3000 Вт
- 2 - Средней мощности: 1750 Вт
- 1 - Малой мощности: 1000 Вт
- 3 чугунных решетки
- Автоматический электроподжиг
- Система газ-контроль

Суммарная газовая мощность: 11300 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 50x700x520


Цветовые решения:



RBH 4634 BF Orange

RBH 4634 BF Lillac

Схема встраивания




Цветовые решения:



RBH 4654 BF White

RBH 4654 BF Black

Схема встраивания




Цветовые решения:



RBH 4755 BFW Black

Схема встраивания




Цветовые решения:



RBH 2705 FW Inox (3 эмалированные решетки)

Схема встраивания



RBH 4614 BFWT Vanilla

газовая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки
- 1 - малая WOK: 3000 Вт
- 2 - средней мощности: 1750 Вт
- 1 - малой мощности: 1000 Вт
- 2 чугунные решетки
- Фронтальное управление
- Таймер отключения WOK конфорки
- Автоматический электроподжиг
- Защита от утечки газа (газ-контроль)
- Цветное закаленное стекло с фасетом

Суммарная газовая мощность: 7700 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 50x590x520

RBH 3614 W Black

газовая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки
- 1 - большой мощности: 3000 Вт
- 2 - средней мощности: 1750 Вт
- 1 - малой мощности: 1000 Вт
- 2 чугунные решетки
- Фронтальное управление
- Автоматический электроподжиг
- Поверхность из закаленного стекла

Суммарная газовая мощность: 7500 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 60x580x500

RBH 3634 Ivory

газовая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки
- 1 - большой мощности: 3000 Вт
- 2 - средней мощности: 1750 Вт
- 1 - малой мощности: 1000 Вт
- 4 чугунных суппорта
- Фронтальное управление
- Автоматический электроподжиг
- Поверхность из закаленного стекла

Суммарная газовая мощность: 7500 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 60x580x500

RBH 3624 White

газовая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки
- 1 - большой мощности: 3000 Вт
- 2 - средней мощности: 1750 Вт
- 1 - малой мощности: 1000 Вт
- 4 эмалированных суппорта
- Фронтальное управление
- Автоматический электроподжиг
- Поверхность из закаленного стекла

Суммарная газовая мощность: 7500 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 60x580x500

Цветовые решения:




RBH 4614 BFWT Black



RBH 4614 BFWT White


Схема встраивания



Цветовые решения:



Схема встраивания



Цветовые решения:




RBH 3634 Black



RBH 3634 White

Схема встраивания




Цветовые решения:



RBH 3624 Black

Схема встраивания



RBH 1614 Inox

газовая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 - конфорки
- 1 - большой мощности: 3000 Вт
- 2 - средней мощности: 1750 Вт
- 1 - малой мощности: 1000 Вт
- 2 чугунные решетки
- Фронтальное управление
- Автоматический электроподжиг
- Поверхность из нержавеющей стали

Суммарная газовая мощность: 7500 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 60x580x500

RBH 1604 M1 Inox

газовая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки
- 1 - большой мощности: 3000 Вт
- 2 - средней мощности: 1750 Вт
- 1 - малой мощности: 1000 Вт
- 2 эмалированные решетки
- Фронтальное управление
- Автоматический электроподжиг
- Поверхность из нержавеющей стали

Суммарная газовая мощность: 7500 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 60x580x500

RBH 1604 M2 Inox

газовая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки
- 1 - большой мощности: 3000 Вт
- 2 - средней мощности: 1750 Вт
- 1 - малой мощности: 1000 Вт
- 2 эмалированные решетки
- Фронтальное управление
- Автоматический электроподжиг
- Поверхность из нержавеющей стали

Суммарная газовая мощность: 7500 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 60x580x500

Цветовые решения:




RBH 1614 Black



RBH 1614 White


Схема встраивания



Цветовые решения:




Схема встраивания



Цветовые решения:



Схема встраивания





RBH 2614 FR Black

газовая варочная поверхность



- Ширина 60 см
- 4 конфорки
- 1 - большой мощности: 3000 Вт
- 2 - средней мощности: 1750 Вт
- 1 - малой мощности: 1000 Вт
- 2 чугунные решетки
- Классический дизайн
- Автоматический электроподжиг
- Защита от утечки газа (газ-контроль)


Суммарная газовая мощность: 7500 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 50x580x510

Цветовые решения:



RBH 2614 FR Cream

Схема встраивания



RBH 1302 Inox

газовая варочная поверхность




- Ширина 30 см
- 2 конфорки
- 1 - средней мощности 1750 Вт
- 1 - малой мощности 1000 Вт
- Эмалированная решетка
- Автоматический электроподжиг

Суммарная газовая мощность: 2750 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 80x297x515

Цветовые решения:



Схема встраивания



RBH 5302 Inox

электрическая варочная поверхность




- Ширина 30 см
- 2 конфорки
- 1 - средней мощности 1000 Вт
- 1 - быстрого нагрева 2000 Вт
- Защита от перегрева
- Индикаторы нагрева

Суммарная мощность: 3000 Вт
Размеры поверхности (ВхШхГ), мм: 80x297x515

Цветовые решения:



Схема встраивания



КУХОННЫЕ

ВЫТЯЖКИ



Rainford

RCH 3635	46
RCH 3631/3931	46
RCH 3634/3934	47
RCH 3633/3933	47
RCH 3632/3932	48
RCH 3637/3937	48
RCH 3636	49
RCH 3623	49
RCH 3622	50
RCH 2620/2920 N	51
RCH 2628/2928	51
RCH 4602/4902	52
RCH 4603/4903	53
RCH 4601/4901	53
RCH 2629 FGB	54
RCH 2621	54
RCH 5504/5704/5904	55
RCH 5502/5702	55
RCH 5501/5701	56
RCH 6601/6901 T Plus FG	56
RCH 6501/6601 T FG	57
RCH 6501/6601 T	57
RCH 6502/6602	58
RCH 1603	58
RCH 1502/1602	59
RCH 1601 N	59



RCH 3635 Orange

кухонная вытяжка



- Ширина: 600 мм
- Производительность: 780 м³/ч
- Уровень шума min-max: 35-64 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Освещение: светодиодное 2X3 Вт
- Режимы работы: Отвод /Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 196 Вт

Особенности:

Индикация загрязнения фильтров
Таймер отключения

Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры - тип KS-320 (2шт.)

Amore Design


Цветовые решения:



RCH 3635 Yellow

RCH 3635 Lillac

Схема встраивания



RCH 3631/3931 White glass

кухонная вытяжка



- Ширина: 600/900 мм
- Производительность: 650 м³/ч
- Уровень шума min-max: 35-56 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Газовый «лифт» передней панели
- Освещение: светодиодное 2X1 Вт
- Режимы работы: Отвод /Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 192Вт

Особенности:

Индикация загрязнения фильтров
Закругленный стеклянный фронт
Таймер отключения
Пульт ДУ (в комплекте)

Дополнительные аксессуары:


Угольные фильтры - тип KS-310 (2шт.)

Цветовые решения:



RCH 3631/3931 Black glass

Схема встраивания



RCH 3634/3934 Black glass

кухонная вытяжка



- Ширина: 600/900 мм
- Производительность: 650 м³/ч
- Уровень шума min-max: 35-56 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Газовый «лифт» передней панели
- Освещение: светодиодное 2X1 Вт
- Режимы работы: Отвод /Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 192 Вт


Особенности:

Индикация загрязнения фильтров
Плоский стеклянный фронт
Таймер отключения
Пульт ДУ (в комплекте)

Дополнительные аксессуары:


Угольные фильтры - тип KS-310 (2шт.)

Цветовые решения:



RCH 3634/3934 White glass

Схема встраивания



RCH 3633/3933 Zebra glass

кухонная вытяжка



- Ширина: 600/900 мм
- Производительность: 650 м³/ч
- Уровень шума min-max: 35-56 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Газовый «лифт» передней панели
- Освещение: светодиодное 2X1 Вт
- Режимы работы: Отвод /Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 192 Вт


Особенности:

Индикация загрязнения фильтров
Таймер отключения
Пульт ДУ (в комплекте)

Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры - тип KS-310 (2шт.)

Схема встраивания



RCH 3632/3932 Black glass

кухонная вытяжка



- Ширина: 600/900 мм
- Производительность: 650 м³/ч
- Уровень шума min-max: 35-56 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Газовый «лифт» передней панели
- Освещение: светодиодное 2X1Вт
- Режимы работы: Отвод /Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120мм
- Потребляемая мощность: 192 Вт

Особенности:

Индикация загрязнения фильтров
Таймер отключения
Пульт ДУ (в комплекте)

Дополнительные аксессуары:


Угольные фильтры: тип KS-310 (2шт.)

Цветовые решения:



RCH 3632/3932 White glass

Схема встраивания



RCH 3637/3937 White glass

кухонная вытяжка



- Ширина: 600/900 мм
- Производительность: 650 м³/ч
- Уровень шума min-max: 35-56 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Газовый «лифт» передней панели
- Освещение: светодиодное 2X1 Вт
- Режимы работы: Отвод /Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120мм
- Потребляемая мощность: 192Вт

Особенности:

Индикация загрязнения фильтров
Таймер отключения
Пульт ДУ (в комплекте)

Дополнительные аксессуары:


Угольные фильтры - тип KS-310 (2шт.)

Цветовые решения:



RCH 3637/3937 Black glass

Схема встраивания



RCH 3636 White glass

кухонная вытяжка



- Ширина: 600 мм
- Производительность: 650 м³/ч
- Уровень шума min-max: 35-56 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Освещение: светодиодное 2X1 Вт
- Режимы работы: Отвод/Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 192 Вт

Особенности:

Индикация загрязнения фильтров
Таймер отключения
Пульт ДУ (в комплекте)

Дополнительные аксессуары:


Угольные фильтры: тип KS-310(2шт.)

Цветовые решения:



RCH 3636 Black glass

Схема встраивания



RCH 3623 Black glass

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600 мм
- Производительность: 600 м³/ч
- Уровень шума min-max: 49-58 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Освещение: светодиодное 2X1 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 202 Вт

Особенности:

Периметральное всасывание
Таймер отключения

Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры: тип KS-950(2шт.)

Цветовые решения:




RCH 3623 Ivory glass



RCH 3623 White glass

Схема встраивания



RCH 3622 White glass

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600 мм
- Производительность: 600 м³/ч
- Уровень шума min-max: 49-58 dB
- Управление: кнопочное
- Освещение: светодиодное 2X1 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 202 Вт

Дополнительные аксессуары:
Угольные фильтры: тип KS-950 (2шт.)

RCH 3622 Black glass

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600 мм
- Производительность: 600 м³/ч
- Уровень шума min-max: 49-58 dB
- Управление: кнопочное
- Освещение: светодиодное 2X1 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 202Вт

Дополнительные аксессуары:
Угольные фильтры: тип KS-950 (2шт.)

RCH 2620/2920 N Inox glass

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600/900 мм
- Производительность : 650 м³/ч
- Уровень шума min-max: 48-58 dB
- Управление: кнопочное
- Освещение: светодиодное 2X1 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120/150 мм
- Потребляемая мощность: 202 Вт

Дополнительные аксессуары:
Угольные фильтры: тип KS-900 (1 шт.)

RCH 2628/2928 inox

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600/900 мм
- Производительность : 650 м³/ч
- Уровень шума min-max: 48-58dB
- Управление: кнопочное
- Освещение: лампы 2X40 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120/150 мм
- Потребляемая мощность: 280 Вт

Дополнительные аксессуары:
Угольные фильтры: тип KS-950(2шт.)

Цветовые решения: WHITE

Цветовые решения: BLACK

Цветовые решения: INOX BLACK WHITE

Цветовые решения: INOX

Схема встраивания





Схема встраивания



RCH 2620 N Black glass RCH 2620 N White glass

Схема встраивания





Схема встраивания





RCH 4602/4902 White/Linden

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600/900 мм
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума min-max: 44-69 dB
- Управление: Кнопочное
- Освещение: галогенное 2X20 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120/150 мм
- Потребляемая мощность: 250 Вт

Особенности:


Декоративный багет: Неокрашенная липа

Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры: тип KS-410 (2 шт.)

Цветовые решения: WHITE

Схема встраивания



Rainford

RCH 4603/4903 White/Linden

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600/900 мм
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума min-max: 44-69 dB
- Управление: Кнопочное
- Освещение: галогенное 2X20 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120/150 мм
- Потребляемая мощность: 250 Вт

Особенности:


Декоративный багет: Неокрашенная липа

Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры: тип KS-410 (2 шт.)

Цветовые решения: WHITE

Схема встраивания



RCH 4601/4901 White/Linden

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600/900 мм
- Производительность: 900 м³/ч
- Уровень шума min-max: 44-69 dB
- Управление: Кнопочное
- Освещение: галогенное 2X20Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120/150 мм
- Потребляемая мощность: 250 Вт

Особенности:


Декоративный багет: Неокрашенная липа

Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры: тип KS-410 (2 шт.)

Цветовые решения: WHITE

Схема встраивания



RCH 2629 FGB Inox

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600 мм
- Производительность: 650 м³/ч
- Уровень шума min-max: 49-58dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Освещение: светодиодное 2X1 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120/150 мм
- Потребляемая мощность: 202 Вт

Особенности:

Таймер отключения


Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтр: тип KS-900 (1 шт.)

Цветовые решения:



Схема встраивания



RCH 2621 Inox

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600 мм
- Производительность: 550 м³/ч
- Уровень шума min-max: 34-58 dB
- Управление: кнопочное
- Освещение: лампы 2X40 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 220 Вт

Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры: тип KS-950 (2 шт.)

Цветовые решения:




RCH 2621 Black



RCH 2621 White

Схема встраивания



Rainford

RCH 5504/5704/5904 Inox

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 520/700/860 мм
- Производительность: 800 м³/ч
- Уровень шума min-max: 39-64 dB
- Управление: электронное
- Освещение: галогенное 2X20 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120/150 мм
- Потребляемая мощность: 290 Вт

Особенности:

Интервальный режим работы Clean Air
Таймер отключения
Встраиваемая в полку
Легкий монтаж с помощью байонетов


Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры: тип KS-660 уг. фильтр (1шт)

Цветовые решения:



Схема встраивания



RCH 5502/5702 Inox

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 520/700 мм
- Производительность: 730 м³/ч
- Уровень шума min-max: 39-57 dB
- Управление: электронное с дисплеем
- Освещение: галогенное 2X20 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120/150 мм
- Потребляемая мощность: 290 Вт

Особенности:

Таймер отключения
Индикатор загрязнения фильтров
Встраиваемая в полку


Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры: тип KS-630 уг. фильтр (2шт)

Цветовые решения:



Схема встраивания



RCH 5501/5701 Inox

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 520/700 мм
- Производительность: 500 м³/ч
- Уровень шума min-max: 39-56 dB
- Управление: слайдер
- Освещение: галогенное 2X28 Вт
- Режимы работы: Отвод/Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120/150 мм
- Потребляемая мощность: 186 Вт

Особенности:

Встраиваемая в полку

Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры: тип KS-620 (2 шт.)

Цветовые решения:



RCH 6601/6901 T Plus FG Black

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600/900 мм
- Производительность: 800 м³/ч
- Уровень шума min-max: 49-64 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Освещение: галогенное 2X28 Вт
- Режимы работы: Отвод/Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120/150 мм
- Потребляемая мощность: 306 Вт

Особенности:

Интервальный режим работы Clean Air
Таймер отключения

Дополнительные аксессуары:


Угольные фильтры: тип KS-630 (2 шт.)

Цветовые решения:



RCH 6901 T Plus Inox RCH 6601 T Plus FG White

Схема встраивания



RCH 6501/6601 T FG White

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 500/600 мм
- Производительность: 600 м³/ч
- Уровень шума min-max: 49-58 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Освещение: галогенное 2X28 Вт
- Режимы работы: Отвод/Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 206 Вт


Особенности:

Интервальный режим работы Clean Air
Таймер отключения

Дополнительные аксессуары:


Угольные фильтры: тип KS-620 (2 шт.)

Цветовые решения:



RCH 6501/6601 T FG Black

Схема встраивания



RCH 6501/6601 T Inox

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 500/600 мм
- Производительность: 600 м³/ч
- Уровень шума min-max: 49-58 dB
- Управление: сенсорное Touch Control
- Освещение: галогенное 2X28 Вт
- Режимы работы: Отвод/Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 206 Вт

Особенности:

Интервальный режим работы Clean Air
Таймер отключения


Дополнительные аксессуары:

Угольные фильтры: тип KS-620 (2 шт.)

Цветовые решения:



Схема встраивания



RCH 6502/6602 Inox

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 500/600 мм
- Производительность: 550 м³/ч
- Уровень шума min-max: 42-56 dB
- Управление: кнопочное
- Освещение: лампы 2X25 Вт
- Режимы работы: Отвод / Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 160 Вт

Особенности: Два мотора

Дополнительные аксессуары:
Угольные фильтры: тип KS-640 (2 шт.)

RCH 1603 Inox

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600 мм
- Производительность: 300 м³/ч
- Уровень шума min-max: 35-54 dB
- Управление: кнопочное
- Освещение: лампа накаливания 2X40 Вт
- Режимы работы: Отвод/Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 200 Вт

Особенности:
Угольный фильтр в комплекте KS-400 (1 шт.)

RCH 1502/1602 White

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 500/600 мм
- Производительность: 300 м³/ч
- Уровень шума min-max: 35-54 dB
- Управление: кнопочное
- Освещение: лампа накаливания 2X40 Вт
- Режимы работы: Отвод/Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 200 Вт

Особенности:
Угольный фильтр в комплекте KS-400 (1 шт.)

RCH 1601 N White

кухонная вытяжка



- Ширина модели: 600 мм
- Производительность : 300 м³/ч
- Уровень шума min-max: 35-54 dB
- Управление: кнопочное
- Освещение: лампа накаливания 2X40 Вт
- Режимы работы: Отвод/Рециркуляция
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Потребляемая мощность: 200 Вт

Дополнительные аксессуары:
Угольные фильтры: тип KS-110 (1 шт.) - опция.

Цветовые решения:



Цветовые решения:



Цветовые решения:



Цветовые решения:

WHITE

RCH 6502/6602 White RCH 6502/6602 Black

Схема встраивания




Схема встраивания




Схема встраивания





Схема встраивания



www.rainford.ru

встраиваемая техника

Rainford